



www.faszination-keramik.de

NEWSLETTER 4 - 2017

Starke Argumente für die Fliese – Marketing für den Profi

- [Pressemitteilung November 2017](#)
 - Vorteile fest verklebter und verfugter Fliesen gegenüber lose verlegten Belägen
- [Grünes Bauen mit Emicode](#)
 - EC1 plus: Grenzwerte für Ausdünstungen strenger als für den „Blauen Engel“
- [FAKTENCHECK:](#)
 - Befragung Deutscher Großhändler zu elastischen Bodenbelägen



Alle bisherigen Newsletter finden Sie unter
www.faszination-keramik.eu/newsletter/

FESTER BODEN UNTER DEN FÜSSEN

Dauerhafte, schöne Fliesenbeläge – fest im Verbund mit Klebemörtel

Mittelfassung | 1.290 Zeichen

Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Im übertragenen wie im wörtlichen Sinn wollen wir Stabilität und Qualität, also „festen Boden unter den Füßen“. Dies ist auch die Philosophie der bewährten keramischen Boden- und Wandbeläge. Auf einem stabilen Untergrund, mit Fliesenklebemörtel verbunden, entsteht ein langlebiger und strapazierfähiger Fliesenbelag. Weder hinterlassen schwere Möbel Abdruckstellen noch kann es durch Aufwölbungen zu Stolperfallen oder störenden Hohlgeräuschen beim Gehen kommen. Keramische Fliesen sind als reines Naturprodukt außerdem wohngesund, nicht brennbar, antistatisch sowie für Allergiker geeignet. Klebemörtelsysteme verleihen Halt und dauerhafte Festigkeit. Die speziell für Keramik entwickelten Klebe- und Fugenmörtel mit dem Siegel EMICODE EC 1^{PLUS} erfüllen anspruchsvollste Anforderungen in puncto VOC-Emissionen, das heißt gesundheitsgefährdender, flüchtiger organischer Verbindungen, die als Schadstoffe aus Wohnmaterialien ausdünsten können. Das EC 1^{PLUS} Siegel ist gegenwärtig das strengste Qualitätslabel für emissionsarme Produkte, laut einer Vergleichsstudie von EUROFINS noch ein Stück weit ambitionierter als der Blaue Engel. Fliesen in Kombination mit Klebe- und Fugenmörtel bilden so eine schöne und dauerhaft feste Einheit. Weitere Informationen findet man unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu und www.emicode.com.


»DAS EC 1^{PLUS} SIEGEL IST LAUT EUROFINS NOCH EIN STÜCK WEIT AMBITIONIERTER ALS DER BLAUE ENGEL.«

HERAUSGEBER

Bundesverband des Deutschen Fliesenfachhandels e.V.
Hohenzollerndamm 18 | D-10717 Berlin
www.vdf-fliesenfachhandel.de

KONTAKT

Herr W. Kittelmann
Telefon: 030 843158-80
Telefax: 030 843158-81
E-Mail: vdf@filesentraeume.de



Alle Bilder und Texte in drei Längen können Sie auf www.easy-pr.de herunterladen.

Code EV-1117-005

EMICODE® – das anspruchsvollste VOC-Umweltsiegel

Im Vergleich der Umweltsiegel setzt der EMICODE® mit den Klassen EC1 und EC1^{PLUS} aktuell die anspruchsvollsten Emissionsgrenzwerte im Markt.

Zu diesem Ergebnis kommt eine vergleichende Studie des unabhängigen Analyseinstituts Eurofins Product Testing A/S.

Die auf Emissionsmessungen spezialisierten Wissenschaftler am Standort Gøtten/Dänemark hatten die Kriterien von verschiedenen Umweltsiegeln

unter die Lupe genommen – darunter auch die der EMICODE®-Klassen EC1 und EC1^{PLUS}.

Zu beiden Messzeitpunkten – nach drei beziehungsweise 28 Tagen – garantiert der EMICODE® niedrigste TVOC-Messwerte. Schon die Klasse EC1 und der Blaue Engel liegen mit ihren Emissionsaussagen deutlich vorn. Die Klasse EC1^{PLUS} ist in ihren Ansprüchen sogar noch ein Stück weit ambitionierter. Zusätzlich werden die EMICODE®-Aussagen kontinuierlich stichprobenüberwacht. Das ist einzigartig im Markt.

In Kürze

- Vergleichsstudie zeigt: EMICODE® setzt die strengsten Kriterien
- Zu beiden Messzeitpunkten liegt EMICODE® vorne und ist stichprobenüberwacht

So bieten EMICODE®-Produkte größtmögliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen.

Tabellarischer Vergleich nationaler Umweltsiegel

Kriterium	EMICODE® EC1 ^{PLUS}	EMICODE® EC1	BLAUER ENGEL	U
TVOC-Grenzwert (3d)	< 750 µg/m³	< 1.000 µg/m³	< 1.000 µg/m³	< 10.000 µg/m³
TVOC-Grenzwert (28d)	< 60 µg/m³	< 100 µg/m³	< 100 µg/m³	< 1.000 µg/m³
Stichproben	Labor-Überprüfung	Labor-Überprüfung	Keine Überprüfung	Keine Überprüfung

*Ral 113

GRÜNES BAUEN
MIT EMICODE®
EMMISSIONSARME PRODUKTE



Hier gelangen Sie direkt zu gesamten Studie.

http://www.emicode.com/fileadmin/redaktion/Service/Downloads_D/GEV-Gruenes_Bauen.pdf





BUNDESVERBAND
DES DEUTSCHEN
FLIESENFACHHANDELS E.V.
www.vdf-fliesenfachhandel.de

Deutscher Markt elastischer Bodenbeläge

Vinyl-LVT, PVC und Laminat


Auswertung

Im Sommer 2017 wurden die *Großhändler Fliesen und Baustoffe* zu ihren Erfahrungen mit **elastischen Bodenbelägen** befragt.

Einen Auszug aus der Befragung sehen Sie hier. Weitere Information können Sie gerne per Email anfordern.

info@altmayermarketing.de

Wie hoch ist der Anteil
an Click-Systemen?



Welche
Produkteigen-
schaften fragt der
Endkunde bei
Ihnen nach?

- Eignung für Fußbodenheizung
- Fußwarm
- Wohngesundheit
- Schadstofffreiheit
- Ausdünstung von Kunststoff
- Weichmacher
- Lebensdauer und Haltbarkeit
- Stärke der Nutzschicht - Abrieb-Kratzfestigkeit – Wasserbeständigkeit
- Preis Material und Kosten Verarbeitung
- Pflegeleichtigkeit und Empfindlichkeit des Belages
- Laufruhe
- Nachhaltigkeit
- Aufbauhöhe

Oh, du fröhliche Fliesenzeit!



Frohe Weihnachten und ein
glückliches Neues Jahr!